





Désignation: Blanc de Calabre Clos Planche Rang Souche 3 Vigueur : 2 Date de Véraison : 30 3 64 Date de Maturité : 19.8.64 +1 Pourriture :2 GRAPPE : G - 1 - P - L - M - C. Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 189(6 \$1). - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 15 saveur : O-m-ar-fox-herb. 8 21 disc. - sph. - (1). - Ov. -Obov. - cyl. - fus. 3 30 · 40 s 50 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

quatinquant

Millet: 0/2345 Désignation: Plane de Calable. Clcs IX planche 9 Rang S Souche 3 Vigueur : 4 Date de véraison : 30,7,65 Date de maturité X 20,8,65 0 Pourriture : 0 GRAPPE - G - M - P - L - M -  $\mathcal{C}$ BAIE: TG -  $\mathcal{C}$  - M - P. Bl. - Gr - Rs - Rg. - N . Charge saveur : S - m - ar - fox - herb. s 1 4 dis. - (sph. - ell. - 0v. Obov. - cyl - fus. -B 2 0 avec papins - apyrene 8 3 0 s 4 ) jus : inc. - coloré 856 Pédoncule : L. M. C.

CLOS IX PLANCHE 9 RANG S SOUCHE 3 DESIGNATION: Vigueur : 0,5 Port : érig - 1/2 (érig - couché. Date de Véraison : 2-1-66 Date de Maturité: 188-66 +1 Pourriture : ① Pédoncule : ( Millerandage : () GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - (M) - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 8 s 2 3 S 3 avec pépins - apyrène. Jus: inc. - coloré

Année: 1901 Emplacement: 12.19 A2 Blanc de Calabre ! Nombre! ! total! 2,3 6-} DATES 93 133 10 ! 3 (! 10 ! 3 10 10 10 10 12/11 5 10 0 11/2/3/4/ 12 13 1 ! Del: 12-3-61d .8 +6 ! 9 10 !

Inntuilmut

Emp	nnue: 1965 applacement IX 953 Désignation Blanc de Calal									
_										
===	:========: 1									
	Nombre total							the state of the s		
		27.3	11,4	1	!	!	!	1	!!!	
1	1 (	! 0	1 9	1	t	1	1	1		
	6	1	i -	ţ	į	1	1	1	i	
2	: 6	0	1	!	!	!	!	!	1 1	
3	1 5 3	1	13 4	!	!	!		1		
4	4	! 9	! 7	!	!	!	!	!	!!!	
	1	!	1 > 4	1	!	!	!	1	1 1	
5	: 23	1	13 4	1	!	į.	1	!	!!!	

4mindania

Blanc de balabre.

Désignation :

Désignation:

VASSAL II 12 Planche 19 Côté A Nº 2 Souche 1 3 3 4 5.

# (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.
  - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (6) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 🕡 duveteuses (8) - cotonneuses 9.
- blanche () fauves cu rousses 1 carminées 2 à liseré carminé (3) cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées (6) -44 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée,

Angel Mai 59

No ordre

Juninghanh

Désignation :

Blanc de Calabre

VASSAL Il 12 Planche 19 côté A Nº 2/ scuche 1 @ 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Calcane.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 3 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc G Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6- entièrement brenzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (1) duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement | sillon 2 partiellement (3).

# (F) R MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

### (I) FLEUR,

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 ,
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Angel Mai 59

Nº ordre

Désignatian :

Juntumlanda

Blanc de Calabre

VASSAL Cliv Planche 19 côté A Nº 2 Souche (1) 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIORAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

# (I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 61

N.º ordre

Désignation

Blanc de Calabra

VASSAL Cl 12/ Planche 19 côté nº A 2/ souche 1 @ 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - crande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - nreméeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure ; verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- 40 aranécux 4 duveteux 5 cotsnneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré(2)- autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieure à  $90^{\circ}$  (1) égal à  $90^{\circ}$  (2) supérieur à  $90^{\circ}$  (3)
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Renn 61

Emplacement: IX 953

Désignation: Blanc de Calabre 1.1

diminiminalia.

# GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lache 4 Moyenne 5 Compacte 6
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédonculo horbacé O- mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5

# BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière (8.)
- 27 de couleur blanc 1- gris 2 rose 3 rouge 4 neir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant (1)- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7,
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 jutousc 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 6 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

-Calvo-8-65

```
Blanc de Calabre
SARMENT DE VIGNE
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marr n foncé (5)
                brun rouge (6), virlacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                 clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(5).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 Yeur
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
                                                                Anyel 1.66
```

quiquidanti

```
N° d'ordre: 0702.05 Désignation: Planc de Calabre
Origine :
Emplacement: TX -9 83
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1)-(2) - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : (1) - (2) - 3.
                Form : (4) - 5.
                Médiane/Base : 6 - (7) - (8)
```

ժայրակարի